

## SC LOGOSOL SRL

Magazin: Sos. Cristianului, Nr. 1-3, Brasov  
Tel: 0749 090909; 0749 080808; 0740 070707  
0788 080807; 0788 080809; 0745 080809  
Tel: 0268 427768; Fax. 406413; 0368 422808

**logosol**  
UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII

Cont: RO26PIRB 0802 7174 3500 1000  
Banca: PIRAEUS BANK Brasov, SUC. GRIVITEI  
Cod fiscal: RO 1110567  
E-mail: info@logosol.ro



### GENERATOARE MOBILE DE AER CALD CU ARDERE DIRECTA **GE**



- Arzător combustibil automat încorporat (pompă Danfoss cu roți dințate)
- Control electronic al flăcării
- Termostat de siguranță
- Posibilitate de conectare termostat, umidostat sau temporizator
- Cablu de alimentare cu ștecher
- Cameră de ardere din oțel inoxidabil
- Cameră de ardere dublu căptușită pentru izolare termo-acustică și pentru o temperatură scăzută a carcasei aparatului
- Post-ventilare automată a camerei de ardere

MODEL		<b>GE 20</b>	<b>GE 36</b>	<b>GE 46</b>	<b>GE 65</b>	<b>GE105</b>
PUTERE TERMICĂ MAXIMĂ	kW kcal/h	20 17000	36 31000	46 39500	65 55885	105 90252
DEBIT AER	m3/h	350	605	1400	2500	4600
SALT TERMIC (la 20 °C)	°C	170	177	97	120	68
CONSUM COMBUSTIBIL	kg/h	1.69	3.04	3.88	5.48	8.85
ALIMENTARE ELECTRICA	V, ~, Hz	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50
PUTERE ELECTRICALĂ CONSUMATĂ	W	200	232	400	598	1170
CAPACITATE REZERVOR	l	17	42	42	65	105
PRET LISTA(EURO FARA TVA)		<b>479</b>	<b>578</b>	<b>749</b>	<b>1228</b>	<b>1637</b>

## SC LOGOSOL SRL

Magazin: Sos. Cristianului, Nr. 1-3, Brasov  
Tel: 0749 090909; 0749 080808; 0740 070707  
0788 080807; 0788 080809; 0745 080809  
Tel: 0268 427768; Fax. 406413; 0368 422808

**logosol**  
UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII

Cont: RO26PIRB 0802 7174 3500 1000  
Banca: PIRAEUS BANK Brasov, SUC. GRIVITEI  
Cod fiscal: RO 1110567  
E-mail: info@logosol.ro



### GENERATOARE AER CALD CU SCHIMBATOR DE CALDURA (INDIRECT) EC



- Arzător combustibil automat încorporat (pomă Danfoss cu roți dințate)
- Control electronic al flăcării
- Termostat de siguranță
- Posibilitate de conectare termostat, umidostat sau temporizator
- Cablu de alimentare cu ștecher
- Cameră de ardere din oțel inoxidabil
- Schimbător de căldură cu racord coș de fum anti-vânt
- Cameră de ardere dublu căptușită pentru izolare termo-acustică și pentru o temperatură scăzută a carcasei aparatului
- Post-ventilare automată a camerei de ardere

MODEL		EC 22	EC 32	EC 55	EC 85
PUTERE TERMICĂ MAXIMĂ	kW kcal/h	22 - 18866	32 - 27500	55 - 47300	85 - 73000
DEBIT AER	m <sup>3</sup> /h	550	1150	2500	4300
SALT TERMIC (la 20 °C)	°C	95	75	66	77
CONSUM COMBUSTIBIL	kg/h	1.85	2.70	4.64	7.17
Ø COȘ FUM	mm	120	150	150	150
Ø TUB EVACUARE AER	mm	--	300	350	400 300
ALIMENTARE ELECTRICA	V, ~, Hz	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	400
PUTERE ELECTRICĂ CONSUMATĂ	W	300	370	850	1140
CAPACITATE REZERVOR	l	42	42	65	105
<b>PRET LISTA(EURO FARA TVA)</b>		<b>765</b>	<b>1028</b>	<b>1486</b>	<b>1814</b>

## SC LOGOSOL SRL

Magazin: Sos. Cristianului, Nr. 1-3, Brasov  
Tel: 0749 090909; 0749 080808; 0740 070707  
0788 080807; 0788 080809; 0745 080809  
Tel: 0268 427768; Fax. 406413; 0368 422808

**logosol**  
UTILAJE PENTRU CONSTRUCȚII


Cont: RO26PIRB 0802 7174 3500 1000  
Banca: PIRAEUS BANK Brasov, SUC. GRIVITEI  
Cod fiscal: RO 1110567  
E-mail: info@logosol.ro



### GENERATOARE AER CALD ELECTRICE EK



- Rezistențe electrice blindate AISI 321
- Termostat ambiental incorporate
- Două întrerupătoare/selectoare de capacitate
- Cablu de alimentare cu ștecher Schuko (EK 3)
- Priză alimentare electrică (EK 9 și EK 15)
- Termostat de siguranță cu resetare manuală



MODEL		EK 3	EK 9	EK 15
PUTERE TERMICĂ MAXIMĂ	kW kcal/h	1,5-3,0 1.290-2.580	4,5-9,0 3.870-7.740	7,5-15,0 6.450-12.900
DEBIT AER	m3/h	240	760	940
SALT TERMIC (la 20 °C)	°C	18-36	17-34	23-46
ALIMENTARE ELECTRICA	V, ~, Hz	230, 1, 50	400, 3, 50	400, 3, 50
PUTERE ELECTRICĂ CONSUMATĂ	KW	3.03	9.0	15
PRET LISTA (EURO FARA TVA)		171	265	382